Dichte deur 100mm

IM DI 100 (Rw = 31dB)



INTERMONTAGE
realisatie van complete interieurs
WANDEN - MAATWERK - PLAFONDS

Dichte deur 100mm

IM DI 100 (Rw = 31dB)



Dichte deur 100mm

IM DI 100 (Rw = 31dB)



Dichte deur 100mm


IM DI 100 (Rw = 31dB)



Dichte deur 100mm


IM DI 100 (Rw = 31dB)

Boven- en onderaansluiting





Hang- en sluitstijl



Dichte deur 100mm

IM DI 100 (Rw = 31dB)



DOWNLOADS

- PINTEREST
- SKETCHUP
- REVIT

Technische specificaties

Deurblad (D)	100mm
Maximale hoogte	3000mm, hoger op aanvraag
Kantuitvoering	randhout gelakt
Vulling	meerlaagsvulling
Oppervlakte	IM HPL of fineer
Afsluitbaar	pc cilinder, e-opener of elektronisch beslag
Uitvoering	enkele deur, dubbele deur, taatsdeur
Geluidsisolatiewaarde	Rw = 31dB
Optie	valdorpel, deurdranger

Dichte deur 100mm

IM DI 100 (Rw = 31dB)





Tavira, RVS



Tavira, Zwart



Cecil, RVS



Cecil, Zwart



Leona, RVS



Leona, Zwart

Zwart deurbeslag tegen meerprijs.

Dichte deur 100mm

IM DI 100 (Rw = 31dB)





Deurbuffer wand, RVS



Deurbuffer wand, zwart



Deurbuffer vloer, RVS



Deurbuffer vloer, zwart

Zwarte deurbuffers tegen meerprijs.

Dichte deur 100mm


IM DI 100 (Rw = 31dB)





Dichte deur 100mm


HPL collectie



F1040
Alpino
Mat




F2296
Sno White
Mat



F2255
Polar white
Mat



F2274
Blanc Polaire
Mat



F7949
Soft White
Mat



F7927
Folkstone
Mat



F7902
Iron
Mat



F7961
Fog
Mat



F2253
Diamond black
Mat



F2297
Terril
Mat



F2828
Tropical Blue
Mat



F6901
Vibrant Green
Mat



F1238
Carnaval
Mat



F1079
Natural Oak
LNW / Mat



F5374
Elegant Oak
Mat



F6932
Macchiato Walnut
Mat



F8843
Natural Ash
Mat




SPECIAL
Kleur naar keuze
tegen meerprijs

Dichte deur 100mm

Monocoat collectie Oak




1 - Super white



2 - Pure



3 - Natural




4 -Affogato



5 - Charcoal



Kleur naar keuze
(tegen meerprijs)



INTERMONTAGE
realisatie van complete interieurs
WANDEN - MAATWERK - PLAFONDS

Versie: 2026-07

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:
intermontage.nl | verkoop@intermontage.nl | 0571-291480