

# Taatsdeur

IM TD

INTERMONTAGE
realisatie van complete interieurs
WANDEN - MAATWERK - PLAFONDS

# Taatsdeur

IM TD



# Taatsdeur

IM TD



# Taatsdeur


IM TD



# Taatsdeur

IM TD

## Boven- en onderaansluiting





## Hang- sluitstijl



# Taatsdeur

IM TD



**DOWNLOADS**

PINTEREST

SKETCHUP

REVIT

## Technische specificaties

| | |
|---|---|
| **Kader afmeting (BxH)** | 90x40mm, 60x40mm, 20x15mm, HG zonder kader |
| **Maximale hoogte** | 3000mm, hoger op aanvraag |
| **Zelfsluitend** | vanaf circa 85° |
| **Vastzetting** | -90°, 0° en 90° |
| **Deurbeslag** | greep |
| **Uitvoering** | enkele deur of dubbele deur |
| **Kleuren** | IM RAL collectie |
| **Optie** | vlakverdeling of folie |

# Taatsdeur

IM TD





Haaks, Ø 32mm, RVS
500mm of 700mm



Haaks, Ø 32mm, Zwart
500mm of 700mm



45 graden, Ø 32mm, RVS
500mm of 700mm



45 graden, Ø 32mm, Zwart
500mm of 700mm

Langere lengtes of zwart deurbeslag tegen meerprijs.

# Taatsdeur

## IM TD




# Taatsdeur

RAL collectie




RAL 9001
Crèmewit
FS | 30%




RAL 9010
Zuiverwit
FS | 70%



RAL 9016
Verkeerswit
FS | 30%



RAL 9003
Signaalwit
FS | 30%




RAL 7037
Stofgrijs
FS | 30%




RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig
FS | 30%




RAL 9006
Blank aluminiumkleurig
FS | 30%



RAL 7023
Betongrijs
FS | 30%



RAL 7016
Antracietgrijs
FS | 30%




RAL 7035
Lichtgrijs
FS | 30%




RAL 9004
Signaalzwart
FS | 30%




RAL 1035
Parelmoergrijs
FS | 70%



RAL 9011
Grafietzwart
FS | 30%



RAL 7021
Zwartgrijs
FS | 30%



RAL 9005
Gitzwart
FS | 30%




Kleur naar keuze
tegen meerprijs
FS | 30% | 70%

# Structuren



FS
Fijnstructuur



**30%**
Zijdeglans



**70%**
Hoogglans



INTERMONTAGE
realisatie van complete interieurs
WANDEN - MAATWERK - PLAFONDS

Versie: 2026-07

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:
intermontage.nl | verkoop@intermontage.nl | 0571-291480