

WoodFrame TWIN systeemwand

IM 1012 WoodFrame TWIN (Rw = 44 dB)

INTERMONTAGE
realisatie van complete interieurs
WANDEN - MAATWERK - PLAFONDS

WoodFrame TWIN systeemwand

IM 1012 WoodFrame TWIN (Rw = 44 dB)



WoodFrame TWIN systeemwand

IM 1012 WoodFrame TWIN (Rw = 44 dB)



WoodFrame TWIN systeemwand

IM 1012 WoodFrame TWIN (Rw = 44 dB)



WoodFrame TWIN systeemwand

IM 1012 WoodFrame TWIN (Rw = 44 dB)



Second Life Intermontage


Deze systeemwand is uitermate geschikt voor Re-use. Onze systeemwanden zijn ontwikkeld om makkelijk demontabel en herplaatsbaar te zijn. Zo kan een bestaande systeemwand bijna altijd door onze monteurs gedemonteerd worden om elders weer opgebouwd te worden als Second Life systeemwand.



WoodFrame TWIN systeemwand


IM 1012 WoodFrame TWIN (Rw = 44 dB)

Boven- en onderaansluiting






Muur- en tussenaansluiting



WoodFrame TWIN systeemwand


IM 1012 WoodFrame TWIN (Rw = 44 dB)

Boven- en onderaansluiting deur





Kozijn hang- en sluitzijde



WoodFrame TWIN systeemwand

IM 1012 WoodFrame TWIN (Rw = 44 dB)



DOWNLOADS

PINTEREST

SKETCHUP

REVIT

Technische specificaties

Wanddikte	100mm
Profiel (BxH)	100x51mm
Schaduwvoeg (H)	10mm
Moduulbreedte	tot 750mm
Moduulovergang	transparante tape
Panelen	gelaagd glas
Profielen	hout, behandeld met olie
Kleuren	IM monocoat collectie
Geluidsisolatiewaarde	Rw= 44 dB
Optie	toepasbaar als vide- en biobased wand

WoodFrame TWIN systeemwand

IM 1012 WoodFrame TWIN (Rw = 44 dB)



WoodFrame TWIN systeemwand

IM 1012 WoodFrame TWIN (Rw = 44 dB)





WoodFrame TWIN systeemwand

Monocoat collectie Oak


1 - Super white


2 - Pure


3 - Natural


4 - Affogato


5 - Charcoal


Kleur naar keuze
(tegen meerprijs)


Monocoat collectie Meranti



1 - Super white


2 - Pure


3 - Natural


4 - Affogato


5 - Charcoal


Kleur naar keuze
(tegen meerprijs)



INTERMONTAGE

realisatie van complete interieurs

WANDEN - MAATWERK - PLAFONDS

Versie: 2026-07

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:
intermontage.nl | verkoop@intermontage.nl | 0571-291480