

# Hardglazen deur

---

IM HG (R<sub>w</sub> = 31/33 dB)

# Hardglazen deur

IM HG (Rw = 31/33 dB)



## Esthetische waarde

Een hardglazen deur kan een moderne en strakke uitstraling hebben, waardoor het esthetische waarde toevoegt aan de ruimte.

# Hardglazen deur

IM H (Rw = 31/33 dB)

## Toepasbaar

Een hardglazen deur kan worden toegepast in verschillende ruimtes en situaties, afhankelijk van het ontwerp en de specificaties van de deur.

# Hardglazen deur

IM HG (Rw = 31/33 dB)




## Ruimtelijk gevoel

Doordat de deur transparant is, lijkt de ruimte groter en lichter, waardoor een gevoel van ruimtelijkheid ontstaat.

# Hardglazen deur

IM HG (Rw = 31/33 dB)



## Hang- en sluitstijl



# Hardglazen deur

---

IM HG (Rw = 31/33 dB)



---

## Technische specificaties

<b>Deurdikte (D)</b>	10mm of 12mm
<b>Maximale hoogte</b>	3000mm, hoger op aanvraag
<b>Glas</b>	gehard of gehard gelaagd
<b>Deurbeslag</b>	rozet
<b>Afsluitbaar</b>	pc cilinder, e-opener of elektronisch beslag
<b>Uitvoering</b>	enkele deur, dubbele deur, taatsdeur en schuifdeur
<b>Optie</b>	valdorpel, deurdranger of folie

# Hardglazen deur

IM HG (Rw = 31/33 dB)



Tavira, RVS



Tavira, Zwart



Cecil, RVS



Cecil, Zwart



Leona, RVS



Leona, Zwart

# Hardglazen deur

IM HG (Rw = 31/33 dB)







Versie: 2024-02

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:  
[intermontage.nl](http://intermontage.nl) | [verkoop@intermontage.nl](mailto:verkoop@intermontage.nl) | 0571-291480