

Kaderdeur

IM KD (R_w = 27/29 dB)

Kaderdeur

IM KD (Rw = 27/29 dB)

Robuust

Deze deur met robuust kader geeft u transparantie op kantoor. Populair vanwege de uitstraling en toepasbaarheid in alle wanden

Kaderdeur

IM KD (Rw = 27/29 dB)



Transparantie

Door te kiezen voor een kaderdeur optimaliseert u het glasoppervlak met behoudt van een stevige en elegante deur.

Kaderdeur

IM KD (Rw = 27/29 dB)


Stijvolle uitstraling

Door de opname van glas met het gebruik van glaslatten, heeft deze kaderdeur een stijlvolle uitstraling en wordt het glasoppervlak gemaximaliseerd.


Kaderdeur

IM KD (Rw = 27/29 dB)

Boven- en onderaansluiting



Hang- en sluitstijl



Kaderdeur

IM KD (Rw = 27/29 dB)



Technische specificaties

Kader afmeting (BxH)	90x40mm
Maximale hoogte	3000mm, hoger op aanvraag
Gelaagd glas	60mm tot 8mm of silence glas
Deurbeslag	rozet
Afsluitbaar	pc cilinder, e-opener of elektronisch beslag
Uitvoering	enkele deur, dubbele deur, taatsdeur en schuifdeur
Kleuren	IM RAL collectie
Optie	valdorpel, deurdranger of folie

Kaderdeur

IM KD (Rw = 27/29 dB)



Tavira, RVS



Tavira, Zwart



Cecil, RVS



Cecil, Zwart




Leona, RVS



Leona, Zwart

Kaderdeur

IM KD (Rw = 27/29 dB)



Kaderdeur

RAL collectie




RAL 9001
Crèmewit
FS | 30%



RAL 9010
Zuiverwit
FS | 70%



RAL 9016
Verkeerswit
FS | 30%



RAL 9003
Signaalwit
FS | 30%




RAL 7037
Stofgrijs
FS | 30%



RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig
FS | 30%




RAL 9006
Blank aluminiumkleurig
FS | 30%



RAL 7023
Betongrijs
FS | 30%



RAL 7016
Antracietgrijs
FS | 30%




RAL 7035
Lichtgrijs
FS | 30%




RAL 9004
Signaalzwart
FS | 30%




RAL 1035
Parelmoergrijs
FS | 70%



RAL 9011
Grafietzwart
FS | 30%



RAL 7021
Zwartgrijs
FS | 30%



RAL 9005
Gitzwart
FS | 30%




Kleur naar keuze
tegen meerprijs
FS | 30% | 70%

Structuren



FS
Fijnstructuur



30%
Zijdeglans



70%
Hoogglans



Versie: 2024-02

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:
intermontage.nl | verkoop@intermontage.nl | 0571-291480