

# Slanke kaderdeur

---

IM SKD (R<sub>w</sub> = 29/33 dB)

# Slanke kaderdeur

IM SKD (Rw = 29/33 dB)



## Minimalistische belijningen

Met deze robuuste slanke kaderdeur heeft u optimale transparantie met een elegant lijnenspel.

# Slanke kaderdeur

IM SKD (Rw = 29/33 dB)



## Transparantie

Door te kiezen voor een slanke kaderdeur optimaliseert u het glasoppervlak met behoudt van een stevige en elegante deur.

# Slanke kaderdeur

IM SKD (Rw = 29/33 dB)


## Ranke uitstraling

Vanwege de opname van glas zonder het gebruik van glaslatten, heeft deze slanke kaderdeur een ranke uitstraling en wordt het glasoppervlak gemaximaliseerd.


# Slanke kaderdeur

IM SKD (Rw = 29/33 dB)

## Boven- en onderaansluiting



## Hang- en sluitstijl



# Slanke kaderdeur

IM SKD (Rw = 29/33 dB)



## Technische specificaties

<b>Kader afmeting (BxH)</b>	60x40mm
<b>Maximale hoogte</b>	3000mm, hoger op aanvraag
<b>Gelaagd glas</b>	10mm tot 12mm
<b>Deurbeslag</b>	minimalistisch rozet
<b>Afsluitbaar</b>	pc cilinder, e-opener of elektronisch beslag
<b>Uitvoering</b>	enkele deur, dubbele deur, taatsdeur en schuifdeur
<b>Kleuren</b>	IM RAL collectie
<b>Optie</b>	valdorpel, inbouw deurdranger of folie

# Slanke kaderdeur

IM SKD (Rw = 29/33 dB)



Turijn, RVS Mini



Turijn, Zwart Mini



Udine, RVS Mini



Udine, Zwart Mini

# Slanke kaderdeur

---


IM SKD (Rw = 29/33 dB)





# Slanke kaderdeur

RAL collectie




RAL 9001  
Crèmewit  
FS | 30%



RAL 9010  
Zuiverwit  
FS | 70%



RAL 9016  
Verkeerswit  
FS | 30%



RAL 9003  
Signaalwit  
FS | 30%




RAL 7037  
Stofgrijs  
FS | 30%



RAL 9007  
Grijs aluminiumkleurig  
FS | 30%




RAL 9006  
Blank aluminiumkleurig  
FS | 30%



RAL 7023  
Betongrijs  
FS | 30%



RAL 7016  
Antracietgrijs  
FS | 30%



RAL 7035  
Lichtgrijs  
FS | 30%




RAL 9004  
Signaalzwart  
FS | 30%




RAL 1035  
Parelmoergrijs  
FS | 70%



RAL 9011  
Grafietzwart  
FS | 30%



RAL 7021  
Zwartgrijs  
FS | 30%



RAL 9005  
Gitzwart  
FS | 30%




Kleur naar keuze  
tegen meerprijs  
FS | 30% | 70%

## Structuren



FS  
Fijnstructuur



30%  
Zijdeglans



70%  
Hoogglans



Versie: 2024-02

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:  
[intermontage.nl](http://intermontage.nl) | [verkoop@intermontage.nl](mailto:verkoop@intermontage.nl) | 0571-291480