

# WoodFrame Door

---

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)

# WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)



## Duurzaam hout

Deze glazen systeemwand is opgebouwd met duurzame eiken profielen. FSC gecertificeerd en van Europese bodem.

# WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)



## Transparantie en privacy

Een warme uitstraling met veel glas. De hoge geluidsisolatiewaarden zorgen voor voldoende privacy op de werkplek.

# WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)


## Gevingerlast

De profielen komen voor 90% uit reststromen van de meubelindustrie. De gevingerlaste stukken eikenhout zijn behandeld met olie.

# WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)

## Boven- en onderaansluiting deur



## Hang- en sluitstijl



# WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)



---

## Technische specificaties

<b>Kader afmeting (BxH)</b>	60x40mm
<b>Maximale hoogte</b>	3000mm, hoger op aanvraag
<b>Gelaagd glas</b>	10mm tot 12mm
<b>Deurbeslag</b>	minimalistisch rozet
<b>Afsluitbaar</b>	pc cilinder, e-opener of elektronisch beslag
<b>Uitvoering</b>	enkele deur, dubbele deur, taatsdeur en schuifdeur
<b>Kleuren</b>	Monocoat collectie
<b>Optie</b>	valdorpel, inbouw deurdranger of folie
<b>Profielen</b>	gevingerlast Europees eiken, 90% uit reststromen, behandeld met olie

# WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)



Turijn, RVS Mini



Turijn, Zwart Mini



Udine, RVS Mini



Udine, Zwart Mini

# WoodFrame Door


IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)






# WoodFrame Door


Monocoat collectie




1 - Super white




2 - Pure




3 - Silver grey



4 - Havana



5 - Charcoal



Kleur naar keuze  
(tegen meerprijs)



Versie: 2024-02

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:  
[intermontage.nl](http://intermontage.nl) | [verkoop@intermontage.nl](mailto:verkoop@intermontage.nl) | 0571-291480